


ENDOSCOPIE | Écouvillons de nettoyage pour endoscopes

Écouvillon usage unique

Brosse Ø 5 mm, **tube rigide** / Canaux de 2.8 à 4.2 mm

Le **tube rigide** permet de faciliter la progression de l'écouvillon. La brosse de plus de 24 mm de longueur et de 5 mm de diamètre est la plus empoilée et la plus efficace du marché, avec une protection d'extrémité par bout replié (quadruple épaisseur métallique recouverte de poils).

Ces écouvillons sont fabriqués avec un tube de couleur **gris métal ou jaune (Y)**, à choisir en fonction de la couleur du bac de nettoyage.




ÉCOUVILLON SEUL : BROSSE(S) Ø 5 MM X 24 MM - TUBE RIGIDE Ø 1.75 MM GRIS MÉTAL OU JAUNE (Y)

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
ENR04-100	1	100
ENR04-180	1	180
ENR04-200	1	200
ENR04-230	1	230
ENR04-300	1	300
ENR05-100	2	100
ENR05-180	2	180
ENR05-200	2	200
ENR05-230	2	230
ENR05-300	2	300

Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale




KIT = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON SIMPLE Ø 11 MM

ÉCOUVILLON : BROSSE(S) Ø 5 MM X 24 MM - TUBE RIGIDE Ø 1.75 MM GRIS MÉTAL OU JAUNE (Y)

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
ENRKIT04-100	1	100
ENRKIT04-180	1	180
ENRKIT04-200	1	200
ENRKIT04-230	1	230
ENRKIT04-300	1	300
ENRKIT05-100	2	100
ENRKIT05-180	2	180
ENRKIT05-200	2	200
ENRKIT05-230	2	230
ENRKIT05-300	2	300

Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale



KIT2 = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON DOUBLE Ø 5 + 11 MM

ÉCOUVILLON : BROSSE(S) Ø 5 MM X 24 MM - TUBE RIGIDE Ø 1.75 MM GRIS MÉTAL OU JAUNE (Y)

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
ENRKIT2-04-100	1	180
ENRKIT2-04-180	1	180
ENRKIT2-04-200	1	200
ENRKIT2-04-230	1	230
ENRKIT2-04-300	1	230
ENRKIT2-05-100	2	100
ENRKIT2-05-180	2	180
ENRKIT2-05-200	2	200
ENRKIT2-05-230	2	230
ENRKIT2-05-300	2	300

Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale



* Autres dimensions sur demande


ENDOSCOPIE | Écouvillons de nettoyage pour endoscopes

Écouvillon usage unique

Brosse **souple Ø 5 mm, tube rigide** / Canaux de 2.8 à 4.2 mm


La brosse est ici déclinée dans une **version encore plus empoilée que la version normale**, mais avec des fibres plus souples, ce qui facilite la progression de la brosse dans les canaux tout en gardant une très bonne performance de nettoyage.

Le **tube rigide** permet de faciliter la progression de l'écouvillon. Ces écouvillons sont fabriqués avec un tube de couleur **gris métal ou jaune (Y)**, à choisir en fonction de la couleur du bac de nettoyage.



ÉCOUVILLON SEUL : BROSSE(S) **SOUPLE(S)** Ø 5 MM X 24 MM - TUBE RIGIDE Ø 1.75 MM **GRIS MÉTAL OU JAUNE (Y)**

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
ENR04-100S	1	100
ENR04-180S	1	180
ENR04-200S	1	200
ENR04-230S	1	230
ENR05-100S	2	100
ENR05-180S	2	180
ENR05-200S	2	200
ENR05-230S	2	230



Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale

KIT = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON SIMPLE Ø 11 MM

ÉCOUVILLON : BROSSE(S) **SOUPLE(S)** Ø 5 MM X 24 MM - TUBE RIGIDE Ø 1.75 MM **GRIS MÉTAL OU JAUNE (Y)**

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
ENRKIT04-100S	1	100
ENRKIT04-180S	1	180
ENRKIT04-200S	1	200
ENRKIT04-230S	1	230
ENRKIT05-100S	2	100
ENRKIT05-180S	2	180
ENRKIT05-200S	2	200
ENRKIT05-230S	2	230




Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale

KIT2 = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON DOUBLE Ø 5 + 11 MM

ÉCOUVILLON : BROSSE(S) **SOUPLE(S)** Ø 5 MM X 24 MM - TUBE RIGIDE Ø 1.75 MM **GRIS MÉTAL OU JAUNE (Y)**

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
ENRKIT2-04-100S	1	180
ENRKIT2-04-180S	1	180
ENRKIT2-04-200S	1	200
ENRKIT2-04-230S	1	230
ENRKIT2-05-100S	2	100
ENRKIT2-05-180S	2	180
ENRKIT2-05-200S	2	200
ENRKIT2-05-230S	2	230



Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale


ENDOSCOPIE | Écouvillons de nettoyage pour endoscopes

Écouvillon usage unique

Brosse Ø 5 mm, **tube standard** / Canaux de 2.8 à 4.2 mm

Le tube de **rigidité standard** est rose, parfaitement visible dans le bac de nettoyage. Ce tube présente l'avantage de ne dégager aucun composé toxique (formaldéhyde...) lors de l'élimination (incinération).

La brosse de plus de 24 mm de longueur et de 5 mm de diamètre est la plus empoilée et la plus efficace du marché, avec une protection d'extrémité par bout replié (quadruple épaisseur métallique recouverte de poils).



ÉCOUVILLON SEUL : BROSSE(S) Ø 5 MM X 24 MM - TUBE DE RIGIDITÉ STANDARD Ø 1.85 MM ROSE

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
EN00004-100	1	100
EN00004-180	1	180
EN00004-200	1	200
EN00004	1	230
EN00005-100	2	100
EN00005-180	2	180
EN00005-200	2	200
EN00005	2	230



SIMPLE OU DOUBLE BROSSE(S) 

Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale

KIT = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON SIMPLE Ø 11 MM

ÉCOUVILLON : BROSSE(S) Ø 5 MM X 24 MM - TUBE DE RIGIDITÉ STANDARD Ø 1.85 MM ROSE

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
ENKIT04-100	1	100
ENKIT04-180	1	180
ENKIT04-200	1	200
ENKIT04	1	230
ENKIT05-100	2	100
ENKIT05-180	2	180
ENKIT05-200	2	200
ENKIT05	2	230



Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale

KIT2 = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON DOUBLE Ø 5 + 11 MM

ÉCOUVILLON : BROSSE(S) Ø 5 MM X 24 MM - TUBE DE RIGIDITÉ STANDARD Ø 1.85 MM ROSE

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
ENKIT2-04-100	1	100
ENKIT2-04-180	1	180
ENKIT2-04-200	1	200
ENKIT2-04	1	230
ENKIT2-05-100	2	100
ENKIT2-05-180	2	180
ENKIT2-05-200	2	200
ENKIT2-05	2	230



Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale


ENDOSCOPIE | Écouvillons de nettoyage pour endoscopes

Écouvillon usage unique

Brosse Ø 5 mm, **tube fin et rigide** / Canaux de 2.8 à 4.2 mm

Le **tube fin et rigide** permet de faciliter la progression de l'écouvillon. La brosse de plus de 24 mm de longueur et de 5 mm de diamètre est la plus empoilée et la plus efficace du marché, avec une protection d'extrémité par bout replié (quadruple épaisseur métallique recouverte de poils).

Ces écouvillons fabriqués avec un tube **violet** sont indiqués quand le canal à nettoyer présente une angulation importante, car le tube **fin et rigide** facilite le passage de cette angulation. *S'il s'agit d'un écouvillon simple brosse et que le canal à nettoyer est angulé, le passage rétrograde (tube en premier) est conseillé, mais non obligatoire.*



ÉCOUVILLON SEUL : BROSSE(S) Ø 5 MM X 24 MM - TUBE FIN RIGIDE Ø 1.55 MM VIOLET

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
ENR06-200	1	200
ENR06-230	1	230
ENR07-200	2	200
ENR07-230	2	230
ENR08 (brosse blanche souple)	1	100



Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale



KIT = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON SIMPLE Ø 11 MM

ÉCOUVILLON : BROSSE(S) Ø 5 MM X 24 MM - TUBE FIN RIGIDE Ø 1.55 MM VIOLET

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
ENRKIT06-200	1	200
ENRKIT06-230	1	230
ENRKIT07-200	2	200
ENRKIT07-230	2	230
ENRKIT08 (brosse blanche souple)	1	100



Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale



KIT2 = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON DOUBLE Ø 5 + 11 MM

ÉCOUVILLON : BROSSE(S) Ø 5 MM X 24 MM - TUBE FIN RIGIDE Ø 1.55 MM VIOLET

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
ENRKIT2-06-200	1	200
ENRKIT2-06-230	1	230
ENRKIT2-07-200	2	200
ENRKIT2-07-230	2	230
ENRKIT2-08 (brosse blanche souple)	1	100



Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale



ENDOSCOPIE | Écouvillons de nettoyage pour endoscopes

Écouvillon usage unique

Brosse **souple Ø 5 mm, tube souple** / Canaux de 2.8 à 4.2 mm

Cette gamme a été développée pour les utilisateurs préférant un **tube souple**.

La brosse est ici déclinée dans une **version encore plus empoilée que la version normale, mais avec des fibres plus souples**, ce qui facilite la progression de la brosse dans les canaux tout en gardant une très bonne performance de nettoyage. Ces brosses sont également protégées en extrémité par un bout replié et des poils à l'extrémité de la brosse. Ces écouvillons sont fabriqués avec un tube **turquoise**.



ÉCOUVILLON SEUL : BROSSE(S) Ø 5 MM X 24 MM - TUBE SOUPLE Ø 1.70 MM TURQUOISE

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
EN00006	1	230
EN00007	2	230
EN00008	1	100



Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale



KIT = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON SIMPLE Ø 11 MM

ÉCOUVILLON : BROSSE(S) Ø 5 MM X 24 MM - TUBE SOUPLE Ø 1.70 MM TURQUOISE

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
ENKIT06	1	230
ENKIT07	2	230
ENKIT08	1	100



Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale



KIT2 = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON DOUBLE Ø 5 + 11 MM

ÉCOUVILLON : BROSSE(S) Ø 5 MM X 24 MM - TUBE SOUPLE Ø 1.70 MM TURQUOISE

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
ENKIT2-06	1	230
ENKIT2-07	2	230
EN KIT2-08	1	100



Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale



* Autres dimensions sur demande

